

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020  
Überarbeitet am: 12.08.2020  
Gültig ab: 12.08.2020  
Version: 1.0

Ersetzt Version:

---

### 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Allgemeine Bezeichnung: **Quarzsand**

Index-Nr.: entfällt

EINECS: 238-878-4

CAS-Nr.: 14808-60-7

REACH-Registrierungsnr.: entfällt, ausgenommen von der Registrierungspflicht gem. Art. 2, Abs. 7b in Verbindung mit Anhang V Nr. 7

Andere Bezeichnungen: **gesiebter Sand 0/1**

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Hauptanwendungsgebiete (nicht erschöpfende Liste): **Bauwirtschaft, Bauchemie, Füllstoff, Garten und Landschaftsbau, Gesteinskörnungen für Beton EN 12620, Gesteinskörnungen für Mörtel EN 13139, Gesteinskörnungen für Asphalt EN 13043, Spiel- und Fallschutzsand, Beach-Volleyball-Sand**

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller / Lieferant: BDL Bölling Dienstleistungs GmbH**

**Straße/Postfach: Hullerner Strasse 104**

**Nat.-Kenn./PLZ/Ort: D - 45721 Haltern am See**

**Telefon: 02364 / 931270**

**Telefax: 02364 / 9312728**

**E-Mail: [info@bdl-boelling.de](mailto:info@bdl-boelling.de)**

#### 1.4 Notrufnummer:

**Da keine akuten Wirkungen bekannt und keine speziellen Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich sind: 112**

---

### 2. Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entfällt, der Stoff entspricht nicht den Einstufungskriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Das Produkt enthält weniger als 1 % Quarz (Feinfraktion) als Verunreinigung. Beim Umgang mit diesem Stoff kann mineralischer Staub mit Anteilen an alveolengängigem Quarz entstehen. Langjähriges und/oder starkes Einatmen von alveolengängigem Staub mit Quarzanteilen kann zu Silikose führen. Hauptsymptome der Silikose sind Husten und/oder Atemprobleme/Atemnot.

Das Produkt sollte sorgfältig behandelt werden, um Staubentstehung zu vermeiden.

Das Produkt ist kein Gemisch im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe)**

Kennzeichnung entfällt

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt ist ein anorganischer Stoff und erfüllt nicht die Kriterien eines PBT- oder vPvB-Stoffes.

Beim Umgang mit dem Produkt kann Staub entstehen.

---

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020  
Überarbeitet am: 12.08.2020  
Gültig ab: 12.08.2020  
Version: 1.0 Ersetzt Version:

---

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

Das Produkt wird durch mechanische Bearbeitung (Zerkleinern, Sieben, Mahlen etc.) aus natürlich vorkommenden Festgesteinen oder Lockergesteinen mit unterschiedlichen Mineralbestandteilen hergestellt.

Allgemeine Bezeichnung: **Quarzsand**

Index-Nr.: entfällt

EINECS: 238-878-4

CAS-Nr. 14808-60-7

Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile:

Enthält als Verunreinigung weniger als 1 % Quarz (Feinfraktion).

Stoffname: Quarz

EINECS: 238-878-4

CAS-Nr.: 14808-60-7

---

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:

Keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich.

##### **Nach Einatmen:**

Frischlufzufuhr; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

##### **Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife abwaschen.

##### **Nach Augenkontakt:**

Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser abspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es wurden keine akuten und verzögerten Symptome und Wirkungen beobachtet.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine spezifischen Soforthilfemaßnahmen oder Spezialbehandlungen erforderlich.

---

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Geeignet: jedes, in Abhängigkeit von der Umgebung

Ungeeignet: - entfällt -

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Keine spezifischen Brandbekämpfungsmaßnahmen erforderlich

---

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Vermeiden von Staubbildung, Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung oder eines ausreichenden Atemschutzes bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte gem. TRGS 900.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020  
Überarbeitet am: 12.08.2020  
Gültig ab: 12.08.2020  
Version: 1.0

Ersetzt Version:

---

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch, trocken oder nass aufnehmen. Wenn möglich, nicht trocken kehren.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte 8 und 13.

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden, Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung oder eines ausreichenden Atemschutzes.

Weitere Hinweise können dem Leitfaden guter Praktiken zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und diese enthaltenden Produkte unter Abschnitt 16 entnommen werden.

An Arbeitsplätzen nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen oder dem Arbeitsende Hände waschen. Ggf. verschmutzte Kleidung und PSA ablegen, bevor Pausen- und Essräume aufgesucht werden. Es gelten die Vorschriften der TRGS 559 „Quarzhaltiger Staub und der “TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ insbesondere bzgl. Exposition gegenüber A- und E-Staub, der in der jeweils gültigen Fassung.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Staubbildung vermeiden

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für Hinweise zu spezifischen Endanwendungen wird auf den Leitfaden guter Praktiken zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltende Produkte in Abschnitt 16 verwiesen.

---

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

8.1.1.1 Stoffname: Allgemeiner Staub  
Wert: 1,25 mg/m<sup>3</sup> (A) alveolengängige Fraktion; 10 mg/m<sup>3</sup> (E) einatembare Fraktion  
Überwachungsverfahren: gem. TRGS 402

8.1.1.2 Stoffname: Quarzfeinstaub (respirable crystalline silica)  
Wert: 0,05 mg/m<sup>3</sup> als Beurteilungsmaßstab (BM) (A), alveolengängige Fraktion  
Überwachungsverfahren: gem. TRGS 402

#### 8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte

Kein gemäß Reach registrierungspflichtiger Stoff, deshalb keine diesbezüglichen Daten vorhanden.

#### 8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG)

Kein Control-Banding vorhanden

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Vermeiden von Staubbildung, wenn möglich, geschlossene Anlagen verwenden, Arbeitsplatzmessungen durchführen, organisatorische Maßnahmen wie z.B. Absperrung von staubintensiven Bereichen durchführen.

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020  
Überarbeitet am: 12.08.2020  
Gültig ab: 12.08.2020  
Version: 1.0

Ersetzt Version:

---

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

#### Augen- / Gesichtsschutz

Schutzbrille empfehlenswert

#### Körperschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Handschutz/Hautschutz

Geeignete Schutzmaßnahmen wie Handschuhe oder Schutzcreme werden für Arbeitnehmer empfohlen, die an Dermatitis leiden oder eine sensible Haut haben. Schutzkleidung tragen. Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen.

#### Atemschutz

Bei Staubentwicklung z.B. partikelfiltrierende Halbmaske oder Partikelfilter P1 bis P3 verwenden.

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Beim Umgang mit dem Produkt sind negative ökologische Auswirkungen nicht bekannt. Das Produkt ist ein Naturprodukt, hergestellt aus natürlich vorkommenden Locker- oder Festgesteinen der Erdkruste. Beim Umgang ist eine Staubentwicklung zu vermeiden.

---

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aggregatzustand:	fest
- Farbe:	hell gelb
Geruch:	geruchlos
Geruchsschwelle:	keine
pH-Wert:	5 – 8 in Wasser / Eluat
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	nicht relevant
Siedebeginn und Siedebereich:	nicht relevant
Flammpunkt:	nicht relevant
Verdampfungsgeschwindigkeit:	nicht relevant
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	nicht relevant
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:	nicht relevant
Dampfdruck:	nicht relevant
Dampfdichte:	nicht relevant
relative Dichte:	2,64 g/m <sup>3</sup>
Löslichkeit(en) (in Wasser):	unlöslich
Selbstentzündungstemperatur:	nicht relevant
Zersetzungstemperatur:	nicht relevant
Viskosität:	nicht relevant
explosive Eigenschaften:	nicht relevant
oxidierende Eigenschaften:	nicht relevant

### 9.2 Sonstige Angaben

Keine neuen Informationen

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

inert, nicht reaktiv

### 10.2 Chemische Stabilität

Chemisch stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020  
Überarbeitet am: 12.08.2020  
Gültig ab: 12.08.2020  
Version: 1.0

Ersetzt Version:

---

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

nicht relevant

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine besonderen Unverträglichkeiten.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

nicht relevant

---

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Für Stoffe zu folgenden Gefahrenklassen (inkl. kurzer Zusammenfassung vorliegender Prüfergebnisse und Angabe der Verfahren)**

#### **akute Toxizität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **schwere Augenschädigung/-reizung**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Keimzell-Mutagenität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Karzinogenität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Reproduktionstoxizität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Aspirationsgefahr**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

### **Für Gemische zu folgenden Wirkungen**

Das Produkt ist kein Gemisch gem. (EG) Nr. 1272/2008.

---

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

nicht relevant

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

nicht relevant

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

nicht relevant

### 12.4 Mobilität im Boden

vernachlässigbar

### 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht relevant

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

---

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020

Überarbeitet am:

12.08.2020

Gültig ab:

Version:

1.0

Ersetzt Version:

---

### 13. Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt ist inert (aus natürlich in der Erdkruste vorkommenden Locker- oder Festgesteinen hergestellt). Wenn möglich recyceln.

##### **Behandlung verunreinigter Verpackungen**

Verpackungen von anhaftendem Staub entfernen, geeignete PSA tragen.

##### **Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)**

Es gelten die nationalen Rechtsbestimmungen und Vorschriften zu den Materialeigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung.

##### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

##### **einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen**

nicht relevant

---

### 14. Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

##### **ADR/RID**

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

##### **IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR**

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.4 Verpackungsgruppe

nicht relevant

#### 14.5 Umweltgefahren

##### **Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe**

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:

ja  nein

Marine Pollutant:

yes  no

#### 14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

keine

#### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): nicht relevant

Schiffstyp (1, 2 oder 3): nicht relevant

---

### 15. Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

# Sicherheitsdatenblatt BDL Bölling Dienstleistungs GmbH

## Quarzsand kleiner 1% Quarzfeinfraktion

gem. den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 und (EG) Nr. 1272/2008

Erstellt am: 12.08.2020  
Überarbeitet am:  
Gültig ab: 12.08.2020  
Version: 1.0

Ersetzt Version:

### Nationale Vorschriften z.B.

#### Wassergefährdungsklasse

nwg - nicht wassergefährdend gem. AwSV

#### Technische Anleitung Luft (TA Luft)

#### Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“

TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“

TRGS 559 „Quarzhaltiger Staub“

TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“

TRGS 906 „Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV“

### Weitere relevante Vorschriften

Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt ist von der REACH-Registrierungspflicht gemäß Art. 2, Abs. 7b in Verbindung mit Anhang V Nr. 7 ausgenommen.

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht erforderlich.

### 16. Sonstige Angaben

#### Literaturangaben und Datenquellen

Quarzexpositionen am Arbeitsplatz, BGIA-Report 8/2006

Praxisleitfaden „Quarzfeinstaub“ [www.nepsi.eu](http://www.nepsi.eu)

#### Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden

Das Produkt ist kein Gemisch.

#### Wortlaut der R-Sätze, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

entfällt

#### Schulungen für Arbeitnehmer

Arbeitnehmer müssen über den Siliziumdioxid-Gehalt des Produktes informiert und im bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Produkt geschult werden. Es gelten die Vorschriften der TRGS 559 „Quarzhaltiger Staub“ und der TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ insbesondere bzgl. Exposition gegenüber A- und E-Staub.

#### CLP-Kennzeichnung von Gemischen

Das Produkt ist kein Gemisch.

#### Materialien anderer Anbieter

Werden nicht von BDL Bölling Dienstleistungs GmbH hergestellte oder gelieferte Materialien in Verbindung mit oder anstelle von BDL Bölling Dienstleistungs GmbH Materialien verwendet, ist der Bezieher solcher Materialien selbst dafür verantwortlich, vom Hersteller oder Lieferanten der betreffenden Materialien alle benötigten Informationen zu diesen oder anderen Materialien anzufordern, bspw. zu technischen Daten und anderen Produkteigenschaften.

#### Sozialer Dialog über alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid

Am 25. April 2006 wurde ein branchenübergreifendes Übereinkommen über den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch die gute Handhabung und Verwendung von kristallinem Siliziumdioxid und dieses enthaltende Produkte unterzeichnet. Diese autonome Vereinbarung, die von der Europäischen Kommission finanziell unterstützt wurde, basiert auf einem Leitfaden über bewährte Praktiken. Die in der Vereinbarung festgelegten Bestimmungen traten am 25. Oktober 2006 in Kraft. Das Übereinkommen wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht (2006/C 279/02). Der Text der Vereinbarung, ihre Anhänge sowie der Leitfaden über bewährte Praktiken sind unter <http://www.nepsi.eu> einsehbar und bieten nützliche Informationen und Anleitungen für die Handhabung von Produkten, die alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid enthalten.

#### Haftung

Die vorliegenden Informationen geben den Wissensstand der BDL Bölling Dienstleistungs zum Zeitpunkt der Informationszusammenstellung richtig und zuverlässig wieder. Für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen wird jedoch keine Verantwortung, Garantie oder Gewähr übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung und Vollständigkeit der Angaben für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.